

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Антикор» (АО «Антикор»)

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|------|---------|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 17 | 17 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 17 | 17 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|--|---|----------------------------------|----------------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | химический фактор | биологический фактор | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Производственное управление, производственный отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 339 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 340А | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 341А (340А) | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 342А | Инженер I категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 343А (342А) | Инженер I категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 344А (342А) | Инженер I категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 345А (342А) | Инженер I категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 346А (342А) | Инженер I категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 347А (342А) | Инженер I категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| Цех строительного-монтажных работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 348 | Электрогазосварщик-врезчик 6 разряда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 349 | Электрогазосварщик-врезчик 6 разряда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Ремонтно-эксплуатационное управление, Отдел технического надзора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 351А | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 352А (351А) | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 353 | Инженер I категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел геодезических работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 354 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 355 | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: 22.08.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора

(должность)



(подпись)

Бенфиалов Михаил Викторович

(Ф.И.О.)


26.08.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель цеховой профсоюзной организации

(должность)



(подпись)

Семина Екатерина Анатольевна


(Ф.И.О.)

26.08.2024

(дата)

Начальник отдела по работе с персоналом

(должность)



(подпись)

Бычкова Наталья Викторовна

(Ф.И.О.)

26.08.2024

(дата)

Главный энергетик

(должность)



(подпись)

Горбунов Иван Васильевич

(Ф.И.О.)

26.08.2024

(дата)

Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности

(должность)



(подпись)

Носов Денис Андреевич

(Ф.И.О.)

26.08.2024

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4651

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Казаква Ксения Сергеевна

(Ф.И.О.)

22.08.2024

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Антикор» (АО «Антикор»)

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|-------------------------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>Производственное управление, производственный отдел</i> | | | | | |
| <i>Цех строительно-монтажных работ</i> | | | | | |
| 348. Электрогазосварщик-врезчик 6 разряда | УФ-излучение: Контроль за состоянием здоровья, с целью выявления профессиональных заболеваний | Проведение медицинского осмотра | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 349. Электрогазосварщик-врезчик 6 разряда | УФ-излучение: Контроль за состоянием здоровья, с целью выявления профессиональных заболеваний | Проведение медицинского осмотра | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| <i>Ремонтно-эксплуатационное управление, Отдел технического надзора</i> | | | | | |
| <i>Отдел геодезических работ</i> | | | | | |

Дата составления: 22.08.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора

(должность)



(подпись)

Бенфиалов Михаил Викторович

(Ф.И.О.)


26.08.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель цеховой профсоюзной организации

(должность)



(подпись)

Семина Екатерина Анатольевна


(Ф.И.О.)

26.08.2024

(дата)

Начальник отдела по работе с персоналом

(должность)



(подпись)

Бычкова Наталья Викторовна

(Ф.И.О.)

26.08.2024

(дата)

Главный энергетик

(должность)



(подпись)

Горбунов Иван Васильевич

(Ф.И.О.)

26.08.2024

(дата)

Начальник отдела охраны труда и про-
мышленной безопасности
(должность)


(подпись)

Носов Денис Андреевич
(Ф.И.О.)

26.08.2024
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4651
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Казакова Ксения Сергеевна
(Ф.И.О.)

22.08.2024
(дата)